


Le Passage enfant-adulte


Réunion du 30/11/2016

« 3 Enquêtes = 3 points de vue »




Professionnels de santé


41 consultations répondantes



Professionnels de l'accompagnement

23 RPS répondants

 71% (19-23 ans)



9 pathologies

- Formes cliniques sévères (86% congénitale ou infantile/ 70% mobilité réduite et troubles de praxie)
- 50% scolarisés (36% aidé ou milieu spécialisé)
- 22% en activité pro (20% en milieu spécialisé)

Patients


44 répondants

(23 hôpitaux)

Le Passage enfant-adulte

« Modalités du passage »

CRITERES DE PASSAGE




= Nécessité de prendre en compte la **stabilité de l'état de santé**
(critère rassurant pour le patient)

Le Passage enfant-adulte

« Modalités du passage »

TEMPORALITE

- Âge moyen passage = 18 ans
- Durée Moyenne transition = 9 mois
- Âge moyen abord = 16,5 ans (1-2 ans avant le passage)




= Privilégier la concertation pour **planifier le passage**

Le Passage enfant-adulte

« Modalités du passage »

PRESENTATION DE LA NOUVELLE EQUIPE SOIGNANTE-ENVIRONNEMENT




Le Passage enfant-adulte

« Modalités du passage »

ACCOMPAGNEMENT

Entretien préparatoire




= **Favoriser la discussion** pour mieux aborder cette transition (mutualisation des moyens? Focus groupes ? Temps à prévoir dans la prise en charge)

Le Passage enfant-adulte

« Modalités du passage »

ACCOMPAGNEMENT

Autonomisation




= **Suivi étroit indispensable** lors de la transition (intégrer RPS lors des consultations communes...)

Le Passage enfant-adulte

« Modalités du passage »

ACCOMPAGNEMENT

Document d'information



Thèmes pas assez abordés :

- Sexualité/parentalité
- Conseil génétique
- Relation avec l'entourage
- Orientation vers spécialistes (gynécologue...)

= Nécessité conception d'un livret d'information spécifique du passage

Le Passage enfant-adulte

BILAN-ACCOMPAGNEMENT

Difficultés-disparités

- Non liées à la pathologie ou à l'âge du patient au passage
- Dépendantes de l'état de santé du patient/lourdeur de la prise en charge (appareillage)
- Fonction des moyens humains disponibles et/ou des interactions entre tous les professionnels de santé (variables selon hôpitaux /régions concernés)